

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

VOLVO VTT3R

wielofunkcyjny pojazd szynowo-drogowy



01.03.2021

Zakres robót

- regulacja sieci trakcyjnej
- montaż podwieszni, kotwieni, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwieszni uszynienia grupowego
- współpraca ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego
- demontaż LPN wraz z konstrukcjami

Dane techniczne

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • DMC | 32,0 t |
| • Długość | 11,9 m |
| • Szerokość | 2,6 m |
| • Wysokość | 4,0 m |
| • Udźwig kosza | 250 kg |
| • Napęd | hydrostatyczny |
| • Wypornica sieci trakcyjnej | |
| • Pantograf pomiarowy | |

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

VOLVO FMX

wielofunkcyjny pojazd szynowo-drogowy



01.03.2021

Zakres robót

- załadunek, rozładunek bębnow
- wywieszanie/zwijanie djp i liny nośnej pod nominalnym naciągiem
- po zamontowaniu kosza na żurawiu można wykonywać prace takie jak: montaż podwiesz, montaż kotwień, prace przy uszynieniu grupowym oraz przy LPN

Dane techniczne

• DMC	32,0 t
• Długość	11,9 m
• Szerokość	2,6 m
• Wysokość	4,0 m
• Udźwig kosza	250 kg
• Udźwig żurawia (na wsięgu 14 m)	1,2 t
• Udźwig żurawia (na wsięgu 2 m)	9,4 t
• Napęd	hydrostatyczny

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

SRS VOLVO FL6

pojazd szynowo-drogowy z podnośnikiem koszowym
i pantografem pomiarowym



01.03.2021

Zakres robót

- regulacja sieci trakcyjnej
- montaż podwieszni, kotwieni, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwieszni uszynienia grupowego
- współpraca ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego
- demontaż LPN wraz z konstrukcjami

Dane techniczne

• Wysokość	3,65 m
• Długość	10,9 m
• Szerokość	2,5 m
• Masa własna	13,6 t
• Udźwig kosza	4,5 kN
• Napęd	hydrostatyczny
• Pantograf pomiarowy	

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

IVECO – TRAKKER

wielofunkcyjny pojazd szynowo-drogowy z dwoma koszami



01.03.2021

Zakres robót

- regulacja sieci trakcyjnej
- montaż podwieszń, kotwień, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwieszń uszynienia grupowego
- współprace ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego
- demontaż LPN wraz z konstrukcjami

Dane techniczne

• Masa maksymalna pojazdu	33,0 t
• Długość	11,4 m
• Szerokość	2,6 m
• Wysokość	3,9 m
• Udźwig kosza	600 kg (tylny)
• Udźwig kosza	350 kg (przedni)

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

MERCEDES 1820

pojazd szynowo-drogowy z podnośnikiem koszowym pr-600, wypornicą sieci ws2-500 i pantografem do pomiaru położenia sieci trakcyjnej



01.03.2021

Zakres robót

- regulacja sieci trakcyjnej
- montaż podwiesz, kotwień, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwiesz uszynienia grupowego
- współpraca ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego

Dane techniczne

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Masa własna | 14,9 t |
| • Długość | 8,0 m |
| • Szerokość | 2,45 m |
| • Wysokość | 3,6 m |
| • Najwyższe położenie poziomu podłogi kosza | 6,0 m od główki szyny |
| • Zasięg poziomy kosza przy najwyższym położeniu | 4,15 m od osi toru |
| • Udźwig kosza | 6 kN |
| • Udźwig maksymalny wypornicy | 4,5 kN |
| • Najwyższe położenie główki wypornic | 8,0 m od poziomu główki szyny |
| • Napęd | szyna/koło |

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

MERCEDES 1414

Szynowo-drogowy podnośnik koszowy do prac trakcyjnych/wysokościowych, z wypornicą do sieci oraz pantograf do pomiaru położenia sieci trakcyjnej



01.03.2021

Zakres robót

- regulacja sieci trakcyjnej
- montaż podwieszni, kotwieni, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwieszni uszynienia grupowego
- współpraca ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego

Dane techniczne

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Masa własna | 15,6 t |
| • Napęd | szyna/koło |
| • Wypornica sieci trakcyjnej | |
| • Pantograf pomiarowy | |

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

MERLO ROTO 40.21 EVS

szynowo-drogowy podnośnik teleskopowy



01.03.2021

Zakres robót

- demontaże pomostów, wsporników
- montaż podwieszni, kotwień, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwieszni uszynienia grupowego
- transport fundamentów, montaż słupów trakcyjnych, wsporników
- współpraca ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego

Dane techniczne

• Masa własna	14,5 t
• Udźwig kosza	240 kg
• Obrót	360°
• Udźwig max	4 t (najkrótszy wsięg)
• Wysokość	3,0 m
• Szerokość	2,5 m
• Długość z koszem	9,5 m
• Długość między wózkami	6,1 m
• Maksymalny wsięg kosza	21,0 m
• Napęd	szyna/koło

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

LÄNNEN 860C

szynowo-drogowy pojazd specjalny z podnośnikiem koszowym, wypornicą sieci trakcyjnej, przystosowany do wywieszania sieci trakcyjnej



01.03.2021

Zakres robót

- demontaż LPN i konstrukcji nośnych
- montaż podwieszni, kotwień, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwieszni uszynienia grupowego
- współpraca ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego
- wszelkiego rodzaju prace ziemne
- wymiana podkładów kolejowych
- możliwość stosowania różnego osprzętu na głównym ramieniu roboczym

Dane techniczne

• Długość całkowita	8,6 m
• Szerokość	2,6 m
• Wysokość	3,3 m
• Masa własna	11,7 t
• Maksymalny wysięg kosza	12,0 m
• Napęd	szyna/koło

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
 Dyrektor Techniczny
 tel. kom. +48 533 525 652
 e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
 Dyrektor ds. Sprzedaży
 tel. kom. +48 533 528 559
 e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
 ul. Pierwszej Brygady 35
 73-110 Stargard
 tel. +48 91 83 470 41
 fax +48 91 83 470 43
 biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

ATLAS 1604 KZW

koparka szynowo-drogowa do prac budowlanych i ziemnych w terenie oraz robót realizowanych w torze

4 szt.



01.03.2021

Zakres robót

- demontaże pomostów, wsporników, słupów trakcyjnych
- transport fundamentów, osprzętu sieci trakcyjnej, montaż słupów trakcyjnych, wsporników
- współpraca ze zwijarką przy wywieszaniu sieci trakcyjnej oraz liny uszynienia grupowego
- montaż fundamentów palowych metodą wiercenia
- wszelkiego rodzaju prace ziemne
- wszelkiego rodzaju prace torowe

Dane techniczne

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Wysokość | 3,0 m |
| • Długość całkowita | 9,3 m |
| • Masa własna | 22,0 t |
| • Zasięg max czerpaka | 8,35÷8,85 m |
| | (w zależności od zamontowanego czerpaka) |
| • Maksymalna głębokość kopania | 4,95 m |
| • Napęd | szyna/koło |

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

HAULOTTE HA 12PX

samobieżny szynowo-drogowy podnośnik koszowy



01.03.2021

Zakres robót

- demontaż LPN i konstrukcji nośnych
- montaż podwieszni, kotwień, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwieszni uszynienia grupowego

Dane techniczne

• Wysokość robocza	12,4 m
• Zasięg boczny	6,5 m
• Maksymalna wysokość podnoszenia	10,4 m
• Szerokość całkowita	1,85 m
• Długość całkowita	5,5 m
• Wymiary użytkowe platformy roboczej	1,2 m x 0,76 m
• Wysokość całkowita z barierkami	2,15 m
• Udźwig	230 kg
• Masa własna	5,5 t
• Napęd	szyna/koło

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

BASKET

podnośnik koszowy szynowo-drogowy



01.03.2021

Zakres robót

- demontaż LPN i konstrukcji nośnych
- montaż podwiesz, kotwień, rozłączników, izolatorów sekcyjnych i dzielczych
- montaż podwiesz uszynienia grupowego

Dane techniczne

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Ładowność kosza | 300 kg |
| • Masa własna | 9,0 t |
| • Rotacja wieżyczki | 360° |
| • Rotacja kosza | 90° + 90° |
| • Maksymalna wysokość podłogi kosza | 12,0 m |

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

Wózek motorowy WM-10



01.03.2021

Zakres robót

- przewóz materiałów budowlanych
- przewóz urządzeń i osprzętu roboczego niezbędnego przy realizacji robót

Dane techniczne

• Masa własna	11,5 t
• Szerokość	2,7 m
• Wysokość	3,1 m
• Średnica kół	70 cm
• Rozstaw osi	5,15 m
• Ładowność	10,0 t

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

Platforma wózka motorowego PWM-15

2 szt.



01.03.2021

Zakres robót

- przewóz materiałów budowlanych
- przewóz urządzeń i osprzętu roboczego niezbędnego przy realizacji robót
- współpraca z drezynami / lokomotywami /koparkami kołowo szynowymi

Dane techniczne

• Masa własna	12,4 t
• Długość ze zderzakami	11,95 m
• Długość skrzyni ładunkowej	10,6 m
• Wysokość	3,0 m
• Szerokość skrzyni ładunkowej	2,7 m
• Powierzchnia ładowania	28,8 m ²
• Ładowność	15,0 t

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

VOLVO FL

samochód ciężarowy z żurawiem HDS



01.03.2021

Zakres robót

- załadunek, rozładunek bębnow, słupów, fundamentów palowych
- przewóz materiałów i urządzeń

Dane techniczne

- | | |
|--|--------|
| • Udźwig maksymalny żurawia (na wysięgu 2,40m) | 5,7 t |
| • Długość skrzyni ładunkowej | 6,5 m |
| • Ładowność | 10,0 t |

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl

PARK SPRZĘTOWO-MASZYNOWY

MAN 10.163 podnośnik koszowy



01.03.2021

Zakres robót

- demontaż LPN i konstrukcji nośnych na słupach wolnostojących
- montaż i demontaż lamp oświetlenia zewnętrznego
- prace związane z wycinką drzew

Dane techniczne

- Maksymalny wysięg kosza **12,0 m**

Informacje na temat możliwości wynajmu sprzętu

Tomasz Byszewski
Dyrektor Techniczny
tel. kom. +48 533 525 652
e-mail: t.byszewski@kucagroup.pl

Joanna Bluj
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. +48 533 528 559
e-mail: j.bluj@kucagroup.pl

KUCA Serwis Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard
tel. +48 91 83 470 41
fax +48 91 83 470 43
biuro@kucagroup.pl

www.kucagroup.pl